

2020 HEAVY DUTY EXHAUST SYSTEMS

CATÁLOGO SISTEMAS DE ESCAPE



EXHAUST SYSTEMS





WARRANTY/GARANTÍA

EXFLEX EXHAUST SYSTEMS ARE GUARANTEED FOR ONE YEAR STARTING THE DATE OF PURCHASE AGAINST CHROME AND MANUFACTURING DEFECTS. ANY CHEMICAL DAMAGE, ALTERATION SUCH AS WELDING, DRILLING OR CUTTING AND DAMAGE FROM ROAD HAZARDS VOID THE GUARANTEE. CHROME PARTS DAMAGED BY THE FREIGHT COMPANY DO NOT CONSTITUTE A GUARANTEE CLAIM. IF YOU RECEIVE A DENTED OR DAMAGED STACK YOUR CLAIM SHOULD BE DIRECTED TO THE RESPONSIBLE OF THE FREIGHT COMPANY.

LOS SISTEMAS DE ESCAPE EXFLEX ESTÁN GARANTIZADOS POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y CROMADO. LOS DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, GOLPES POR LA GRAVA, ALTERACIONES COMO SOLDADURA, BARRENOS O CORTES ANULAN ESTA GARANTÍA. LOS DAÑOS AL TUBO Y/O AL CROMO CAUSADOS POR MALOS MANEJOS EN FLETES, SON RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS Y DEBERÁN SER RECLAMADOS A ESTAS.

ABOUT US/QUIÉNES SOMOS

EXFLEX EXHAUST SYSTEMS HAS BEEN POSITIONED AS ONE OF THE LEADING BRANDS IN MIDDLE AND NORTH AMERICA, HAVING MORE THAN 20 YEARS IN MANUFACTURING EXPERIENCE WITH THE FINEST CHROMED EXHAUST SYSTEMS UNDER THE REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001:2015.

THE TUBE GETS THE RIGHT SHAPE USING A STATE OF THE ART BENDING MACHINE, HAVING THE CAPABILITY TO BEND 4", 5", 6", 7" AND 8" DIAMETER, COVERING THAT WAY ALL OF OUR CUSTOMERS NEEDS. WE USE HIGH QUALITY RAW MATERIALS AND MACHINERY AND OUR VERY OWN TECHNOLOGY, GIVING THE PERFECT AND LONG LASTING CHROMED FINISHED TO THE EXHAUST SYSTEMS.

EXFLEX GUARANTEES A SHINY FINISHED THROUGH THE POLISHED SYSTEM WHICH ALSO HELPS RESIST CORROSION.

100% OF OUR PIECES ARE EXAMINED GUARANTEEING THE BEST QUALITY IN OUR PRODUCTS.

CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA MANUFACTURA DE SISTEMAS DE ESCAPE EXFLEX SE HA POSICIONADO COMO LA MARCA LÍDER EN EL MERCADO DE CENTRO Y NORTE AMÉRICA, CON LOS SISTEMAS DE ESCAPE CROMADO MÁS FINOS, BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015.

UTILIZANDO DOBLADORAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE LE DA AL TUBO LA FIGURA ADECUADA, TENIENDO LA CAPACIDAD DE DOBLAR 4", 5", 6", 7" Y 8" DE DIÁMETRO CUBRIENDO ASÍ TODAS LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES. UTILIZAMOS MATERIA PRIMA Y MAQUINARIA DE ALTA CALIDAD Y TECNOLOGÍA PROPIA, DÁNDOLE UN ACABADO DE CROMO PERFECTO Y DURADERO A LOS SISTEMAS DE ESCAPE.

EXFLEX ASEGURA UN ACABADO BRILLANTE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PULIDO, AYUDANDO ADEMÁS A RESISTIR LA CORROSIÓN.

EL 100% DE NUESTRAS PIEZAS SON INSPECCIONADAS, GARANTIZANDO ASÍ LA MEJOR CALIDAD EN PRODUCTOS.




TABLE OF CONTENTS/TABLA DE CONTENIDOS

BUILD YOUR EXHAUST SYSTEM KIT/ ARMA TU SISTEMA DE ESCAPE.....	2
DESCRIPTION OF PART NUMBER/ DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DE PIEZA.....	3
X-SERIES CHROME ELBOWS/ CODOS CROMADOS X-SERIES.....	4
SPECIAL ELBOWS/CODOS ESPECIALES.....	6
45° & 90° ELBOWS/CODOS DE 45° Y 90°.....	8
Y-PIPE/Y-GRIEGA.....	9
CLAMS/ABRAZADERAS.....	10
MUFFLERS/SILENCIADORES.....	11
TIPS FOR 3 PIECE SYSTEMS AND SPOOLS/ PUNTAS PARA SISTEMAS DE 3 PIEZAS Y CUERPOS.....	12
CHINO STACKS/PIPAS CHINO.....	13
CURVED STACKS/PIPAS CURVAS.....	14
MITRED TOP STACKS/PIPAS TEXANAS.....	15
STRAIGHT STACKS/PIPAS RECTAS.....	16
BULL HORN STACKS/PIPAS CUELLO DE GANSO.....	17
PIG EAR STACKS/PIPAS OREJA DE COCHINO.....	18
WEST COAST STACKS/PIPAS WEST COAST.....	19
FLEX HOSE/STRAIGHT TUBE/FLEXIBLE/RECTO.....	20
CONNECTORS/ REDUCCIONES, COPLES Y CONOS DE TURBO.....	21

THERE ARE TWO TYPES OF CONFIGURATIONS: SINGLE AND DOUBLE.
CHOOSE THE ONE YOU REQUIRE/

EXISTEN 2 TIPOS DE CONFIGURACIONES: SIMPLE Y DOBLE.
ELIGE EL QUE REQUIERAS.

WHAT DO YOU NEED TO KNOW? / ¿QUÉ REQUIERES CONOCER?

1. WICH BRAND IS YOUR TRUCK?/
¿QUÉ MARCA ES TU TRACTO?
 2. FITTED T PIPE OR Y-PIPE (APPLY ONLY FOR
DOUBLE SYSTEM) / ¿T PARA ESCAPE O Y-GRIEGA?
(APLICA SOLO PARA SISTEMA DOBLE)
 3. WICH KIND OF ELBOW? / ¿QUÉ TIPO DE CODO?
 4. DIAMETER SIZE 6", 7" OR 8" REDUCED TO 5"/
TAMAÑO DEL DIÁMETRO 6", 7" U 8" REDUCIDO A 5"
 5. SPOOL LENGTH OR PIPE LARGE LENGTH/
LONGITUD DEL SPOOL O LONGITUD DE LA PIPA LARGA
 6. TOP STACK / PUNTA DE LA PIPA
- 

TYPE TIPO		DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LONGITUD	EXPANDED AND SLOTTED END OR PLAIN END CON O SIN EXPANSIÓN	FINISHED TERMINADO
CU448-IC		CU448-IC	CU448-IC	CU448-IC	CU448-IC
CU	CURVED CURVA	3 3"	18 18"	I INSIDE DIAMETER DIÁMETRO INTERIOR	C CHROMED CROMADA
		4 4"	24 24"		
TX	MITRED TEXANA	5 5"	36 36"	O OUTSIDE DIAMETER DIÁMETRO EXTERIOR	A ALUMINIZED ALUMINIZADA
		6 6"	48 48"		
ST-RE	STRAIGHT RECTA	7 7"	60 60"		
		8 8"	72 72"		
BH-CU	BULL HORN CUELLO DE GANSO		84 84"		
		TX5648-IC	96 96"		
PE-OC	PIG EAR OREJA DE COCHINO	5 6 6" REDUCED TO 5"	108 108"		
		5 7 7" REDUCED TO 5"	114 114"		
WT	WEST COAST	5 8 8" REDUCED TO 5"	120 120"		



EXFLEX CHROME TOP QUALITY

CALIDAD DE CROMO GARANTIZADO

X-SERIES CHROME ELBOWS


CODOS CROMADOS X-SERIES

APPLICATION/APLICACIÓN	PART #/NÚMERO DE PARTE	YEAR/AÑO	LENGHT/LONGITUD	DIAMETER/DÍAMETRO
KENWORTH	ECK86156050-L	95-'02	40"	6"
	ECK86156050-R			7"
	ECK86157050-L			8"
	ECK86157050-R			6"
	ECK86158050-L			7"
	ECK86158050-R			8"
	ECK86166050-L		45"	6"
	ECK86166050-R			7"
	ECK86167050-L			8"
	ECK86167050-R			6"
	ECK86168050-L			7"
	ECK86168050-R			8"
	ECK12706050-L	03-'06	40"	6"
	ECK12706050-R			7"
	ECK12707050-L			8"
	ECK12707050-R			6"
	ECK12708050-L			7"
	ECK12708050-R			8"
	ECK12716050-L		45"	6"
	ECK12716050-R			7"
	ECK12717050-L			8"
	ECK12717050-R			6"
	ECK12718050-L			7"
	ECK12718050-R			8"




APPLICATION/APLICACIÓN	PART #/NÚMERO DE PARTE	ANGLE/ÁNGULO	DIAMETER/DIÁMETRO
PETERBILT	ECP30566050-60	60°	6"
	ECP30567050-60		7"
	ECP30568050-60		8"
	ECP30566050-90	90°	6"
	ECP30567050-90		7"
	ECP30568050-90		8"

ECP30566050-90



ECP30566050-60



APPLICATION/APLICACIÓN	PART#/NÚMERO DE PARTE	DIAMETER/DIÁMETRO
FLD	ECF60156050	6"
	ECF60157050	7"
	ECF60158050	8"

ECF60158050



EE6902429R10-OC



APPLICATION/APLICACIÓN	PART#/NÚMERO DE PARTE	DIAMETER/DIÁMETRO	RADIUS/RADIO
UNIVERSAL	EE6902429R10-OC	6"	10"
	EE7902429R8-OC	7"	8"
	EE8902429R10-OC	8"	10"

KENWORTH

APPLICATION/APLICACIÓN	PART #/ NÚMERO DE PARTE	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
T2000	ECI2001	ALUMINIZED REAR ELBOW/ CODO TRASERO ALUMINIZADO
	ECI2000	ALUMINIZED ELBOW/ CODO ALUMINIZADO
AEROCAB	ECX16236	ALUMINIZED ELBOW, 90°, 17.5" ID X 13.5" OD, OEM/CODO ALUMINIZADO, ÁNGULO 90° 17.5" ID X 13.5" OD DE DIÁMETRO
	ECX13085	ALUMINIZED ELBOW, 13" ID X 10" OD, OEM/CODO ALUMINIZADO, ÁNGULO 90°, 13" ID X 10" OD DE DIÁMETRO
	ECX1385	ALUMINIZED ELBOW, 12.5" ID X 9.50" OD/CODO ALUMINIZADO, ÁNGULO 90°, 12.5" ID X 9.50" OD DE DIÁMETRO
	ECX17856	ALUMINIZED ELBOW FOR MUFFLER, 14.7" ID X 17.45" OD/CODO ALUMINIZADO, ÁNGULO 60°, 14.7" ID X 17.45" OD DE DIÁMETRO
	E14654-914	ALUMINIZED EXTENSION, 52" ID-OD/ EXTENSIÓN ALUMINIZADA DE 52" ID-OD
	ECX18531	ALUMINIZED TURBO ELBOW/ CODO TURBO ALUMINIZADO
W900-L	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECI0900-L	CHROME ELBOW 5" DIAMETER/ CODO CROMADO 5" DE DIÁMETRO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECI0900-R	
	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECI2900-C	CHROME LONG ELBOW, 5" DIAMETER OEM/ CODO CROMADO 5" DE DIÁMETRO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECIR2900-C	
W900-A	ECI0075	CHROME DOUBLE ELBOW, 5" DIAMETER, OEM/ CODO DOBLE CROMADO, 5" DE DIÁMETRO
	ECX0076	ALUMINIZED DOUBLE ELBOW, 5" DIAMETER, OEM/ CODO DOBLE ALUMINIZADO, 5" DE DIÁMETRO
	ECI0077	ALUMINIZED TURBO ELBOW/ CODO TURBO ALUMINIZADO
	ECX0099	FRONT ALUMINIZED ELBOW, 5" DIAMETER, OEM/ CODO FRONTAL ALUMINIZADO, 5" DE DIÁMETRO
	ECX0099-C	FRONT CHROME ELBOW, 5" DIAMETER, OEM/ CODO FRONTAL CROMADO 5" DE DIÁMETRO
	ECX0057	CHROME ELBOW, 5" DIAMETER, 30° R 5, OEM/ CODO CROMADO, 5" DE DIÁMETRO, 30°, RADIO 5
	ECX0058	ALUMINIZED ELBOW, 5" DIAMETER, 30° R 5, OEM/ CODO ALUMINIZADO, 5" DE DIÁMETRO, 30°, RADIO 5
W900-B	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECI0068	CHROME ELBOW, 5" DIAMETER/ CODO CROMADO, 5" DE DIÁMETRO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECI0069	
	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECX0133	ALUMINIZED ELBOW, 5" DIAMETER/ CODO ALUMINIZADO, 5" DE DIÁMETRO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECX0134	
	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECI0082	CHROMED ELBOW, 6" DIAMETER/ CODO CROMADO, 6" DE DIÁMETRO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECI0083	



ECX0058



ECI2900-C

APPLICATION/APLICACIÓN	PART #/ NÚMERO DE PARTE	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
KENWORTH T600 - T800	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECI0070	CHROME ELBOW 5" DIAMETER/ CODO 5" DE DIÁMETRO, CROMADO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECI0072	CHROME ELBOW 5" DIAMETER/ CODO 5" DE DIÁMETRO, CROMADO
	SIDE DRIVER LADO CHOFER ECI0071	ALUMINIZED ELBOW 5" DIAMETER/ CODO 5" DE DIÁMETRO, ALUMINIZADO
	SIDE PASSENGER LADO PASAJERO ECI0073	ALUMINIZED ELBOW 5" DIAMETER/ CODO 5" DE DIÁMETRO, ALUMINIZADO
	ECX0097	ALUMINIZED TURBO ELBOW 5" DIAMETER/ CODO TURBO ALUMINIZADO, 5" DE DIÁMETRO
FLD 120-CENTURY COLUMBIA	ECX0098	ALUMINIZED CENTRAL ELBOW 5" DIAMETER/ CODO CENTRAL ALUMINIZADO, 5" DE DIÁMETRO
	ECX17476-A	ALUMINIZED CLASS ELBOW/ CODO CLÁSICO ALUMINIZADO
	ECX17476-C	CHROME CLASS ELBOW/ CODO CLÁSICO CROMADO
	FLD17094-012	ALUMINIZED TURBO ELBOW, 18" HIGH, MANIFOLD/ CODO TURBO ALUMINIZADO, 18" ALTO
	FLD17094-014	ALUMINIZED TURBO ELBOW, 16.5" HIGH, MANIFOLD/ CODO TURBO ALUMINIZADO, 16.5" ALTO
	ECX7187	ALUMINIZED ELBOW, 11 3/4" HIGH, MANIFOLD/ CODO ALUMINIZADO, 11 3/4" ALTO
	FLD17094-016	ALUMINIZED ELBOW, 18" HIGH, MANIFOLD/ CODO ALUMINIZADO, 18" ALTO
	ECX7186	ALUMINIZED MIDDLE ELBOW/ CODO MEDIO ALUMINIZADO
	ECX7185	ALUMINIZED ELBOW FOR MUFFLER/ CODO ALUMINIZADO PARA MOFLE
	ECX9045	ALUMINIZED CENTRAL ELBOW/ CODO CENTRAL ALUMINIZADO
CASCADIA	ECI25396	90° DOUBLE ALUMINIZED ELBOW WITH FLANGE/ CODO ALUMINIZADO CON FLANGE, ÁNGULO 90°
	ECI2613	60° ALUMINIZED ELBOW WITH EXPANSION/ CODO ALUMINIZADO CON EXPANSIÓN, ÁNGULO 60°
	ECI26247	90°, 73°, DOUBLE ALUMINIZED ELBOW/ CODO DOBLE ALUMINIZADO, ÁNGULO 90° Y 73°
VOLVO	ECX7188	ALUMINIZED ELBOW FOR MUFFLER, PASSENGER SIDE/ CODO ALUMINIZADO PARA MOFLE, LADO PASAJERO
	ECX7189	MIDDLE ALUMINIZED ELBOW/ CODO MEDIO ALUMINIZADO
	ECX7190	ALUMINIZED TURBO ELBOW/ CODO TURBO ALUMINIZADO
DINA 800	ECX0079	ALUMINIZED TURBO ELBOW/ CODO TURBO ALUMINIZADO
	ECX0094	ALUMINIZED FRONT ELBOW/ CODO ALUMINIZADO FRONTAL
	ECX0093	ALUMINIZED REAR ELBOW/ CODO ALUMINIZADO POSTERIOR
	ECX0056	ALUMINIZED ELBOW/ CODO ALUMINIZADO



ECX17476-A



ECX17476-A

45° & 90° ELBOWS

CODOS DE 45° Y 90°




EXPANDED END
CON EXPANSIÓN

CLR= CENTRAL LINE RADIO
CLR= LÍNEA CENTRAL DEL RADIO




PLAIN END
SIN EXPANSIÓN

CHROMED/ CROMADO	ALUMINIZED ALUMINIZADO	A	L1	L2	CLR	CHROMED/ CROMADO	ALUMINIZED ALUMINIZADO
EE5901313R10-IC	EE5901313R10-IA		13"	13"		EE5901313R10-OC	EE5901313R10-OA
EE5901515R10-IC	EE5901515R10-IA	5"	15"	15"	10	EE5901515R10-OC	EE5901515R10-OA
EE5901818R10-IC	EE5901818R10-IA		18"	18"		EE5901818R10-OC	EE5901818R10-OA




EXPANDED END
CON EXPANSIÓN

CLR= CENTRAL LINE RADIO
CLR= LÍNEA CENTRAL DEL RADIO




PLAIN END
SIN EXPANSIÓN

CHROMED/ CROMADO	ALUMINIZED ALUMINIZADO	A	L1	L2	CLR	CHROMED/ CROMADO	ALUMINIZED ALUMINIZADO
EE4901010R8-IC	EE4901010R8-IA		10"	10"		EE4901010R8-OC	EE4901010R8-OA
EE4901212R8-IC	EE4901212R8-IA		12"	12"		EE4901212R8-OC	EE4901212R8-OA
EE4901515R8-IC	EE4901515R8-IA	4"	15"	15"	8	EE4901515R8-OC	EE4901515R8-OA
EE4901818R8-IC	EE4901818R8-IA		18"	18"		EE4901818R8-OC	EE4901818R8-OA
EE5900909R5-IC	EE5900909R5-IA		9"	9"		EE5900909R5-OC	EE5900909R5-OA
EE5901010R5-IC	EE5901010R5-IA		10"	10"		EE5901010R5-OC	EE5901010R5-OA
EE5901515R5-IC	EE5901515R5-IA		15"	15"		EE5901515R5-OC	EE5901515R5-OA
EE5901818R5-IC	EE5901818R5-IA	5"	18"	18"	5.5	EE5901818R5-OC	EE5901818R5-OA



EXPANDED END
CON EXPANSIÓN


CLR= CENTRAL LINE RADIO
CLR= LÍNEA CENTRAL DEL RADIO



PLAIN END
SIN EXPANSIÓN

CHROMED/ CROMADO	ALUMINIZED ALUMINIZADO	A	L1	L2	CLR	CHROMED/ CROMADO	ALUMINIZED ALUMINIZADO
EE4451010R8-IC	EE4451010R8-IA	4"	10"	10"	8	EE4451010R8-OC	EE4451010R8-OA
EE54566R10-IC	EE54566R10-IA		6"	6"		EE54566R10-OC	EE54566R10-OA
EE5451414R10-IC	EE5451414R10-IA	5"	14"	14"	10	EE5451414R10-OC	EE5451414R10-OA

Y-PIPE Y-GRIEGAS




DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	FINISHED ACABADO	A	L	R	DIAMETER DIÁMETRO	FINISHED ACABADO
5"	EY5-1530-1A	ALUMINIZED ALUMINIZADA	15"	30"	5.5"	EY5-1530-OA	ALUMINIZED ALUMINIZADA
	EY5-918-1A		9"	18"		EY5-918-OA	
	EY5-918-1C	CHROMED CROMADA				EY5-918-OC	CHROMED CROMADA



EY56-2542-OC

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	A	L	R	FINISHED ACABADO
5"	EY55-2550-OA/OC	22"	42"	8"	CHROMED CROMADA
6"	EY56-2542-OC			10"	
7"	EY57-2542-OC			8"	
8"	EY58-2542-OC			10"	

APPLICATION APLICACIÓN	DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	FINISHED ACABADO
KENWORTH T600 / T800	5"	EYX0090	ALUMINIZED ALUMINIZADO
		EYX0091	
		EYN0092-A	
		EYN0092	PAINT PINTADA
	4"	EYX0093	ALUMINIZED ALUMINIZADO



EYX0093

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	SUPPORT SOPORTE	FINISHED ACABADO
6"	CP600-SC	WITHOUT/SIN SOPORTE	CHROMED STAINLESS ACERO INOX. CROMADO
	ACP600-SC	ANGLED/ANGULADO	
	SCP600-SC		
	CP600-SS	WITHOUT/SIN SOPORTE	STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE
	ACP600-SS	STRAIGHT/RECTO	
	SSP600-SS		
7"	CP700-SC	WITHOUT/SIN SOPORTE	CHROMED STAINLESS ACERO INOX. CROMADO
	ACP700-SC	ANGLED/ANGULADO	
	SCP700-SC		
	CP700-SS	WITHOUT/SIN SOPORTE	STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE
	ACP700-SS	STRAIGHT/RECTO	
	SSP700-SS		
8"	CP800-SC	WITHOUT/SIN SOPORTE	CHROMED STAINLESS ACERO INOX. CROMADO
	ACP800-SC	ANGLED/ANGULADO	
	SCP800-SC		
	CP800-SS	WITHOUT/SIN SOPORTE	STAINLESS STEEL/ ACERO INOXIDABLE
	ACP800-SS	STRAIGHT/RECTO	
	SSP800-SS		



APPLICATION APLICACIÓN	DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE
KENWORTH AERO	6"	ACK-600-SC
	7"	ACK-700-SC
	8"	ACK-800-SC
KENWORTH 4 HOLED	6"	SCK-600-SC
	7"	SCK-700-SC
	8"	SCK-800-SC
UNIVERSAL	6"	UCK-600-SC
	7"	UCK-700-SC
	8"	UCK-800-SC

CAB BRACKETS
SOPORTES

APPLICATION APLICACIÓN	SUPPORT SOPORTE	PART # NÚMERO DE PARTE
PETERBILT	ANGLED/ANGULADO	ABCP-400-SC
	STRAIGHT/RECTO	SBCP-400-SC




U-BOLT CLAMP
ABRAZADERA TIPO "U"

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	SUPPORT SOPORTE	CHROME CROMADO
3"	UC-300	ROUNDED/REDONDA	✓
3 1/2"	UC-312	ROUNDED/REDONDA	✓
4"	UC-400	ROUNDED/REDONDA	✓
	EAN0133	FLAT/PLANA	✓
5"	UC-500	ROUNDED/REDONDA	✓
	10290	FLAT/PLANA	✓
6"	10291	FLAT/PLANA	✓

PREFORMED STRAP CLAMP WITH TONGUE
ABRAZADERA DE CINCHO PREFORMADA CON LENGÜETA

DIAMETER DIÁMETRO	GALVANIZED GALVANIZADO	STAINLESS ACERO INOXIDABLE
3"	BC-300	BCS-300
3 1/2"	BC-312	BCS-312
4"	BC-400	BCS-400
5"	BC-500	ATM-BCS-500
6"	BC-600	BCS-600



ALUMINIZED MUFFLERS FOR 5" SYSTEMS
SILENCIADORES PARA SISTEMAS EN 5" ALUMINIZADOS

PART # NÚMERO DE PARTE	LENGTH LARGO	DIAMETER DIÁMETRO	INLET DIAMETER DIÁMETRO DE ENTRADA I.D	OUTLET DIAMETER DIÁMETRO DE SALIDA O.D	TYPE TIPO	FIG.
ESN0122	24"	9"	5" I.D	5" O.D	C/CAMARA	3
ESN1044	44"	10"		5" I.D.	C/CAMARA	4
ESN1044-OD				5" O.D	C/CAMARA	5
ESN0945	45"	9"		5" I.D.	C/CAMARA	4
ESN0945-OD				5" O.D	C/CAMARA	5
ESN0941	41"			5" I.D.	C/CAMARA	4
ESN0941-OD				5" O.D	C/CAMARA	5
ESN099X5CC	10.75"			5" I.D.	C/CAMARA	6

FIG. 5
O.D.



FIG. 4
I.D.



ALUMINIZED MUFFLERS FOR 4" SYSTEMS
SILENCIADORES PARA SISTEMAS EN 4" ALUMINIZADOS

PART # NÚMERO DE PARTE	LENGTH LARGO	DIAMETER DIÁMETRO	INLET DIAMETER DIÁMETRO DE ENTRADA I.D.	OUTLET DIAMETER DIÁMETRO DE SALIDA O.D.	TYPE TIPO	FIG.
E8.528X4CC	28"	8.5"	4"	4"	DIRECTO	5
E8.528X4LL					C/CAMARA	2
E943X4CC	43.5"	9"			C/CAMARA	5

FIG. 2
L/L



ALUMINIZED MUFFLERS FOR 3 1/2" SYSTEMS
SILENCIADORES PARA SISTEMAS EN 3 1/2" ALUMINIZADOS

PART # NÚMERO DE PARTE	LENGTH LARGO	DIAMETER DIÁMETRO	INLET DIAMETER DIÁMETRO DE ENTRADA I.D.	OUTLET DIAMETER DIÁMETRO DE SALIDA O.D.	TYPE TIPO	FIG.
E830X3.5CC	30"	8"	3.5"	3.5"	C/CAMARA	5
E830X3.5LL					DIRECTO	2

FIG. 3
C/C



FIG. 6
C/C



ALUMINIZED MUFFLERS FOR 2.5" SYSTEMS
SILENCIADORES PARA SISTEMAS EN 2.5" ALUMINIZADOS

PART # NÚMERO DE PARTE	LENGTH LARGO	DIAMETER DIÁMETRO	INLET DIAMETER DIÁMETRO DE ENTRADA I.D.	OUTLET DIAMETER DIÁMETRO DE SALIDA O.D.	TYPE TIPO	FIG.
E728X2.5LL	28"	7"	2.5"	2.5"	C/CAMARA	2

TIPS FOR 3 PIECE SYSTEMS AND SPOOLS

PUNTAS PARA SISTEMAS DE 3 PIEZAS Y CUERPOS

TIPS PUNTAS



MITRED
TEXANA



STRAIGHT
RECTA



CHINO
PATA DE CABRA



CURVED
CURVA



PIG EAR
OREJA DE COCHINO




WEST COAST




BULL HORN
CUELLO DE GANSO

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	PART # NÚMERO DE PARTE	PART # NÚMERO DE PARTE	PART # NÚMERO DE PARTE	PART # NÚMERO DE PARTE	PART # NÚMERO DE PARTE	PART # NÚMERO DE PARTE
6"	TX644-OC	ST644-OC	CH644-OC	CU644-OC	PE644-OC	WT644-OC	BH644-OC
	TX648-OC	ST648-OC	CH648-OC	CU648-OC	PE648-OC	WT648-OC	BH648-OC
	TX654-OC	ST654-OC	CH654-OC	CU654-OC	PE654-OC	WT654-OC	BH654-OC
	TX660-OC	ST660-OC	CH660-OC	CU660-OC	PE660-OC	WT660-OC	BH660-OC
	TX664-OC	ST664-OC	CH664-OC	CU664-OC	PE664-OC	WT664-OC	BH664-OC
	TX668-OC	ST668-OC	CH668-OC	CU668-OC	PE668-OC	WT668-OC	BH668-OC
7"	TX744-OC	ST744-OC	CH744-OC	CU744-OC	PE744-OC	WT744-OC	BH744-OC
	TX748-OC	ST748-OC	CH748-OC	CU748-OC	PE748-OC	WT748-OC	BH748-OC
	TX754-OC	ST754-OC	CH754-OC	CU754-OC	PE754-OC	WT754-OC	BH754-OC
	TX760-OC	ST760-OC	CH760-OC	CU760-OC	PE760-OC	WT760-OC	BH760-OC
	TX764-OC	ST764-OC	CH764-OC	CU764-OC	PE764-OC	WT764-OC	BH764-OC
	TX768-OC	ST768-OC	CH768-OC	CU768-OC	PE768-OC	WT768-OC	BH768-OC
8"	TX844-OC	ST844-OC	CH844-OC	CU844-OC	PE844-OC	WT844-OC	BH844-OC
	TX848-OC	ST848-OC	CH848-OC	CU848-OC	PE848-OC	WT848-OC	BH848-OC
	TX854-OC	ST854-OC	CH854-OC	CU854-OC	PE854-OC	WT854-OC	BH854-OC
	TX860-OC	ST860-OC	CH860-OC	CU860-OC	PE860-OC	WT860-OC	BH860-OC
	TX864-OC	ST864-OC	CH864-OC	CU864-OC	PE864-OC	WT864-OC	BH864-OC
	TX868-OC	ST868-OC	CH868-OC	C868-OC	PE868-OC	WT868-OC	BH868-OC

SPOOLS CUERPOS



DIAMETER Diámetro	LENGTH LARGO	PLAIN END SIN EXPANSIÓN	FLARED CON EXPANSIÓN	QUIET SPOOL
6"	48"	SP648-OC	SP5648-IC	QSPI6
	52"	SP652-OC	SP5652-IC	
	55"	SP655-OC	SP5655-IC	
7"	48"	SP748-OC	SP5748-IC	QSPI7
	52"	SP752-OC	SP5752-IC	
	55"	SP755-OC	SP5755-IC	
8"	48"	SP848-OC	SP5848-IC	QSPI8
	52"	SP852-OC	SP5852-IC	
	55"	SP855-OC	SP5855-IC	



QSPI8

DIAMETER/ DIÁMETRO

LENGTH/ LARGO

	5"	6"	7"	8"
18"	CH518-IC	-	-	-
	CH518-OC			
24"	CH524-IC	-	-	-
	CH524-OC			
36"	CH536-IC	CH636-IC	-	-
	CH536-OC	CH636-OC		
48"	CH548-IC	CH648-IC	-	-
	CH548-OC	CH648-OC		
60"	CH560-IC	CH660-IC	-	-
	CH560-OC	CH660-OC		
72"	CH572-IC	CH672-IC	CH772-IC	-
	CH572-OC	CH672-OC	CH772-OC	CH872-OC
84"	CH584-IC	CH684-IC	CH784-IC	-
	CH584-OC	CH684-OC	CH784-OC	CH884-OC
96"	CH596-IC	CH696-IC	CH796-IC	-
	CH596-OC	CH696-OC	CH796-OC	CH896-OC
108"	CH5108-IC	CH6108-IC	CH7108-IC	-
	CH5108-OC	CH6108-OC	CH7108-OC	CH8108-OC
114"	CH5114-IC	CH6114-IC	CH7114-IC	-
	CH5114-OC	CH6114-OC	CH7114-OC	CH8114-OC
120"	CH5120-IC	CH6120-IC	CH7120-IC	-
	CH5120-OC	CH6120-OC	CH7120-OC	CH8120-OC



IC-FLARED END/ CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

****ALL SIZES AVAILABLE ON REQUEST**

6", 7" AND 8" REDUCED TO 5"
DE 6", 7" Y 8" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	36"	CH5636-IC
		CH5648-OC
	48"	CH5648-IC
		CH5648-OC
	60"	CH5660-IC
		CH5660-OC
	72"	CH5672-IC
		CH5672-OC
	84"	CH5684-IC
		CH5684-OC
	96"	CH5696-IC
		CH5696-OC
7"	108"	CH56108-IC
		CH56108-OC
	114"	CH56114-IC
		CH56114-OC
	120"	CH56120-IC
		CH56120-OC
	72"	CH5772-IC
		CH5772-OC
	84"	CH5784-IC
		CH5784-OC
	96"	CH5796-IC
		CH5796-OC
8"	108"	CH57108-IC
		CH57108-OC
	114"	CH57114-IC
		CH57114-OC
	120"	CH57120-IC
		CH57120-OC
	72"	CH5872-IC
		CH5872-OC
	84"	CH5884-IC
		CH5884-OC
	96"	CH5896-IC
		CH5896-OC
	108"	CH58108-IC
		CH58108-OC
	114"	CH58114-IC
		CH58114-OC
	120"	CH58120-IC
		CH58120-OC

CURVED STACKS PIPAS CURVAS

DIAMETER/ DIÁMETRO

	3"	4"	5"	6"	7"	8"
12"	-	CU412-IC CU412-OC	-	-	-	-
18"	CU318-IC CU318-OC	CU418-IC CU418-OC	CU518-IC CU518-OC CU518-IA CU518-OA	-	-	-
24"	CU324-IC CU324-OC	CU424-IC CU424-OC	CU524-IC CU524-OC CU524-IA CU524-OA	-	-	-
36"	CU336-IC CU336-OC	CU436-IC CU436-OC	CU536-IC CU536-OC CU536-IA CU536-OA	CU636-IC CU636-OC	-	-
48"	-	CU448-IC CU448-OC	CU548-IC CU548-OC CU548-IA CU548-OA	CU648-IC CU648-OC	-	-
60"	-	CU460-IC CU460-OC	CU560-IC CU560-OC CU560-IA CU560-OA	CU660-IC CU660-OC	-	-
72"	-	CU472-IC CU472-OC	CU572-IC CU572-OC	CU672-IC CU672-OC	CU772-IC CU772-OC	-
84"	-	CU484-IC CU484-OC	CU584-IC CU584-OC	CU684-IC CU684-OC	CU784-IC CU784-OC	CU884-OC
96"	-	CU496-IC CU496-OC	CU596-IC CU596-OC	CU696-IC CU696-OC	CU796-IC CU796-OC	CU896-OC
108"	-	CU4108-IC CU4108-OC	CU5108-IC CU5108-OC	CU6108-IC CU6108-OC	CU7108-IC CU7108-OC	CU8108-OC
114"	-	-	CU5114-IC CU5114-OC	CU6114-IC CU6114-OC	CU7114-IC CU7114-OC	CU8114-OC
120"	-	CU4120-IC CU4120-OC	CU5120-IC CU5120-OC	CU6120-IC CU6120-OC	CU7120-IC CU7120-OC	CU8120-OC

LENGTH/ LARGO



IC- FLARED END/ CON EXPANSIÓN

IA- FLARED END ALUMINIZED/ ALUMINIZADA CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

OA- PLAIN END ALUMINIZED/ ALUMINIZADA SIN EXPANSIÓN

6", 7" AND 8" REDUCED TO 5" DE 6", 7" Y 8" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	36"	CU5636-IC CU5636-OC
	48"	CU5648-IC CU5648-OC
	60"	CU5660-IC CU5660-OC
	72"	CU5672-IC CU5672-OC
	84"	CU5684-IC CU5684-OC
	96"	CU5696-IC CU5696-OC
	108"	CU56108-IC CU56108-OC
	114"	CU56114-IC CU56114-OC
	120"	CU56120-IC CU56120-OC
7"	72"	CU5772-IC CU5772-OC
	84"	CU5784-IC CU5784-OC
	96"	CU5796-IC CU5796-OC
	108"	CU57108-IC CU57108-OC
	114"	CU57114-IC CU57114-OC
	120"	CU57120-IC CU57120-OC
8"	72"	CU5872-IC CU5872-OC
	84"	CU5884-IC CU5884-OC
	96"	CU5896-IC CU5896-OC
	108"	CU58108-IC CU58108-OC
	114"	CU58114-IC CU58114-OC
	120"	CU58120-IC CU58120-OC

DIAMETER/ DIÁMETRO

LENGTH/ LARGO	DIAMETER/ DIÁMETRO			
	5"	6"	7"	8"
18"	TX518-IC	-	-	-
	TX518-OC			
24"	TX524-IC	-	-	-
	TX524-OC			
36"	TX536-IC	TX636-IC	-	-
	TX536-OC	TX636-OC		
48"	TX548-IC	TX648-IC	-	-
	TX548-OC	TX648-OC		
60"	TX560-IC	TX660-IC	-	-
	TX560-OC	TX660-OC		
72"	TX572-IC	TX672-IC	TX772-IC	-
	TX572-OC	TX672-OC	TX772-OC	
84"	TX584-IC	TX684-IC	TX784-IC	-
	TX584-OC	TX684-OC	TX784-OC	
96"	TX596-IC	TX696-IC	TX796-IC	-
	TX596-OC	TX696-OC	TX796-OC	
108"	TX5108-IC	TX6108-IC	TX7108-IC	-
	TX5108-OC	TX6108-OC	TX7108-OC	
114"	TX5114-IC	TX6114-IC	TX7114-IC	-
	TX5114-OC	TX6114-OC	TX7114-OC	
120"	TX5120-IC	TX6120-IC	TX7120-IC	-
	TX5120-OC	TX6120-OC	TX7120-OC	



IC-FLARED END/ CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

**** ALL SIZES AVAILABLE ON REQUEST**

6", 7" AND 8" REDUCED TO 5"
DE 6", 7" Y 8" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	48"	TX5648-IC
		TX5648-OC
	60"	TX5660-IC
		TX5660-OC
	72"	TX5672-IC
		TX5672-OC
	84"	TX5684-IC
		TX5684-OC
	96"	TX5696-IC
		TX5696-OC
	108"	TX56108-IC
		TX56108-OC
7"	114"	TX56114-IC
		TX56114-OC
	120"	TX56120-IC
		TX56120-OC
	72"	TX5772-IC
		TX5772-OC
	84"	TX5784-IC
		TX5784-OC
	96"	TX5796-IC
		TX5796-OC
	108"	TX57108-IC
		TX57108-OC
8"	114"	TX57114-IC
		TX57114-OC
	120"	TX57120-IC
		TX57120-OC
	72"	TX5872-IC
		TX5872-OC
	84"	TX5884-IC
		TX5884-OC
	96"	TX5896-IC
		TX5896-OC
	108"	TX58108-IC
		TX58108-OC
	114"	TX58114-IC
		TX58114-OC
	120"	TX58120-IC
		TX58120-OC

DIAMETER/ DIÁMETRO

LENGTH/ LARGO

	5"	6"	7"	8"
18"	ST518-IC	-	-	-
	ST518-OC			
24"	ST524-IC	-	-	-
	ST524-OC			
36"	ST536-IC	ST636-IC	-	-
	ST536-OC	ST636-OC		
48"	ST548-IC	ST648-IC	-	-
	ST548-OC	ST648-OC		
60"	ST560-IC	ST660-IC	-	-
	ST560-OC	ST660-OC		
72"	ST572-IC	ST672-IC	ST772-IC	-
	ST572-OC	ST672-OC	ST772-OC	ST872-OC
84"	ST584-IC	ST684-IC	ST784-IC	-
	ST584-OC	ST684-OC	ST784-OC	ST884-OC
96"	ST596-IC	ST696-IC	ST796-IC	-
	ST596-OC	ST696-OC	ST796-OC	ST896-OC
108"	ST5108-IC	ST6108-IC	ST7108-IC	-
	ST5108-OC	ST6108-OC	ST7108-OC	ST8108-OC
114"	ST5114-IC	ST6114-IC	ST7114-IC	-
	ST5114-OC	ST6114-OC	ST7114-OC	ST8114-OC
120"	ST5120-IC	ST6120-IC	ST7120-IC	-
	ST5120-OC	ST6120-OC	ST7120-OC	ST8120-OC



IC-FLARED END/ CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

**ALL SIZES AVAILABLE ON REQUEST

6", 7" AND 8" REDUCED TO 5"
DE 6", 7" Y 8" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	48"	ST5648-IC
		ST5648-OC
	60"	ST5660-IC
		ST5660-OC
	72"	ST5672-IC
		ST5672-OC
	84"	ST5684-IC
		ST5684-OC
	96"	ST5696-IC
		ST5696-OC
	108"	ST56108-IC
		ST56108-OC
	114"	ST56114-IC
		ST56114-OC
	120"	ST56120-IC
		ST56120-OC
7"	72"	ST5772-IC
		ST5772-OC
	84"	ST5784-IC
		ST5784-OC
	96"	ST5796-IC
		ST5796-OC
	108"	ST57108-IC
		ST57108-OC
8"	114"	ST57114-IC
		ST57114-OC
	120"	ST57120-IC
		ST57120-OC
	72"	ST5872-IC
		ST5872-OC
	84"	ST5884-IC
		ST5884-OC
	96"	ST5896-IC
		ST5896-OC
	108"	ST58108-IC
		ST58108-OC
	114"	ST58114-IC
		ST58114-OC
	120"	ST58120-IC
		ST58120-OC

DIAMETER/ DIÁMETRO

LENGTH/ LARGO

	5"	6"	7"	8"
24"	BH524-IC	BH624-IC	-	-
	BH524-OC	BH626-OC		
36"	BH536-IC	BH636-IC	-	-
	BH536-OC	BH636-OC		
48"	BH548-IC	BH648-IC	-	-
	BH548-OC	BH648-OC		
60"	BH560-IC	BH660-IC	-	-
	BH560-OC	BH660-OC		
72"	BH572-IC	BH672-IC	BH772-IC	-
	BH572-OC	BH672-OC	BH772-OC	BH872-OC
84"	BH584-IC	BH684-IC	BH784-IC	-
	BH584-OC	BH684-OC	BH784-OC	BH884-OC
96"	BH596-IC	BH696-IC	BH796-IC	-
	BH596-OC	BH696-OC	BH796-OC	BH896-OC
108"	BH5108-IC	BH6108-IC	BH7108-IC	-
	BH5108-OC	BH6108-OC	BH7108-OC	BH8108-OC
114"	BH5114-IC	BH6114-IC	BH7114-IC	-
	BH5114-OC	BH6114-OC	BH7114-OC	BH8114-OC
120"	BH5120-IC	BH6120-IC	BH7120-IC	-
	BH5120-OC	BH6120-OC	BH7120-OC	BH8120-OC



IC-FLARED END/ CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

**ALL SIZES AVAILABLE ON REQUEST

6", 7" AND 8" REDUCED TO 5"
DE 6", 7" Y 8" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER Diámetro	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	36"	BH5636-IC
		BH5636-OC
	48"	BH5648-IC
		BH5648-OC
	60"	BH5660-IC
		BH5660-OC
	72"	BH5672-IC
		BH5672-OC
	84"	BH5684-IC
		BH5684-OC
	96"	BH5696-IC
		BH5696-OC
7"	108"	BH56108-IC
		BH56108-OC
	114"	BH56114-IC
		BH56114-OC
	120"	BH56120-IC
		BH56120-OC
	72"	BH5772-IC
		BH5772-OC
	84"	BH5784-IC
		BH5784-OC
	96"	BH5796-IC
		BH5796-OC
8"	108"	BH57108-IC
		BH57108-OC
	114"	BH57114-IC
		BH57114-OC
	120"	BH57120-IC
		BH57120-OC
	72"	BH5872-IC
		BH5872-OC
	84"	BH5884-IC
		BH5884-OC
	96"	BH5896-IC
		BH5896-OC
	108"	BH58108-IC
		BH58108-OC
	114"	BH58114-IC
		BH58114-OC
	120"	BH58120-IC
		BH58120-OC

DIAMETER/ DIÁMETRO

LENGTH/ LARGO	DIAMETER/ DIÁMETRO			
	5"	6"	7"	8"
24"	PE524-IC	-	-	-
	PE524-OC			
36"	PE536-IC	PE636-IC	PE736-IC	-
	PE536-OC	PE636-OC	PE736-OC	PE836-OC
48"	PE548-IC	PE648-IC	PE748-IC	-
	PE548-OC	PE648-OC	PE748-OC	PE848-OC
60"	PE560-IC	PE660-IC	PE760-IC	-
	PE560-OC	PE660-OC	PE760-OC	PE860-OC
72"	PE572-IC	PE672-IC	PE772-IC	-
	PE572-OC	PE672-OC	PE772-OC	PE882-OC
84"	PE584-IC	PE684-IC	PE784-IC	-
	PE584-OC	PE684-OC	PE784-OC	PE884-OC
96"	PE596-IC	PE696-IC	PE796-IC	-
	PE596-OC	PE696-OC	PE796-OC	PE896-OC
108"	PE5108-IC	PE6108-IC	PE7108-IC	-
	PE5108-OC	PE6108-OC	PE7108-OC	PE8108-OC
114"	PE5114-IC	PE6114-IC	PE7114-IC	-
	PE5114-OC	PE6114-OC	PE7114-OC	PE8114-OC
120"	PE5120-IC	PE6120-IC	PE7120-IC	-
	PE5120-OC	PE6120-OC	PE7120-OC	PE8120-OC

6", 7" AND 8" REDUCED TO 5"

DE 6", 7" Y 8" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	48"	PE5648-IC
		PE5648-OC
	60"	PE5660-IC
		PE5660-OC
	72"	PE5672-IC
		PE5672-OC
	84"	PE5684-IC
		PE5684-OC
	96"	PE5696-IC
		PE5696-OC
	108"	PE56108-IC
		PE56108-OC
7"	114"	PE56114-IC
		PE56114-OC
	120"	PE56120-IC
		PE56120-OC
	72"	PE5772-IC
		PE5772-OC
	84"	PE5784-IC
		PE5784-OC
	96"	PE5796-IC
		PE5796-OC
	108"	PE57108-IC
		PE57108-OC
8"	114"	PE57114-IC
		PE57114-OC
	120"	PE57120-IC
		PE57120-OC
	72"	PE5872-IC
		PE5872-OC
	84"	PE5884-IC
		PE5884-OC
	96"	PE5896-IC
		PE5896-OC
	108"	PE58108-IC
		PE58108-OC
	114"	PE58114-IC
		PE58114-OC
	120"	PE58120-IC
		PE58120-OC



IC-FLARED END/ CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

**ALL SIZES AVAILABLE ON REQUEST

DIAMETER/ DIÁMETRO

	DIAMETER/ DIÁMETRO		
	6"	7"	8"
36"	-	-	-
	WT636-OC	-	-
44"	-	-	-
	WT644-OC	WT744-OC	WT844-OC
54"	-	-	-
	WT654-OC	WT754-OC	WT854-OC
60"	-	-	-
	WT660-OC	WT760-OC	WT860-OC
68"	-	-	-
	WT668-OC	WT768-OC	WT868-OC
72"	WT5672-IC	-	-
	-	-	-
84"	WT5684-IC	-	-
	-	-	-
96"	WT5696-IC	-	-
	WT696-OC	WT796-OC	WT896-OC
108"	WT56108-IC	-	-
	WT6108-OC	WT7108-OC	WT8108-OC
114"	-	-	-
	WT6114-OC	-	-

6" AND 7" REDUCED TO 5"
DE 6" y 7" REDUCIDAS A 5"

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LARGO	FLARED/PLAIN END CON/SIN EXPANSIÓN
6"	72"	WT5672-IC
	84"	WT5684-IC
	96"	WT5696-IC
	108"	WT56108-IC
7"	84"	WT5784-IC
	96"	WT5796-IC
	48"	WT5748-OC



IC-FLARED END/ CON EXPANSIÓN

OC- PLAIN END/ SIN EXPANSIÓN

****ALL SIZES AVAILABLE ON REQUEST**

FLEX HOSE/STRAIGHT TUBE

FLEXIBLE/RECTO

FLEX HOSE TUBO FLEXIBLE

EXFLEX FLEX HOSE ROLLS TO 10 MTS.
TUBO FLEXIBLE EXFLEX
ROLLOS A 10 MTS.

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE
2"	ETN2010
2 1/2"	ETN2510
3"	ETN3010
3 1/2"	ETN3510
4"	ETN4010
5"	ETN5010

EXFLEX FLEX HOSE ROLLS TO 5 MTS.
TUBO FLEXIBLE EXFLEX
ROLLOS A 5 MTS.

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE
2"	ETN2005
2 1/2"	ETN2505
3"	ETN3005
3 1/2"	ETN3505
4"	ETN4005
5"	ETN5005

EXFLEX FLEX HOSE ROLLS TO 1 MTS.
TUBO FLEXIBLE EXFLEX
ROLLOS A 1 MTS.

DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE
2"	ETN2001
2 1/2"	ETN2501
3"	ETN3001
3 1/2"	ETN3501
4"	ETN4001
5"	ETN5001

ETN3010



ETN5005



STRAIGHT TUBE/ TUBO RECTO

DIAMETER DIÁMETRO	LENGTH LONGITUD	ALUMINIZED ALUMINIZADO	PAINTED PINTADO
3"	36"	ETN0103	
3 1/2"		ETN0104	
4"		ETN0110	ETN1305
5"		ETI3650	ETN0105
5 1/2"			CFN0367
6"			ETI0265
3"	120"	ETI3000A-10	
3 1/2"		ETI35000A-10	
4"		ETI4000A-10	
5"		ETI5000A-10	

ET0265



STRAIGHT RAIN CAP/ BOTAGUA PARA PIPA RECTA


DIAMETER DIÁMETRO	PART # NÚMERO DE PARTE	STEEL ACERO
5"	21326	✓
6"	21327	✓

21326




CONNECTORS


REDUCCIONES, COPLES Y CONOS DE TURBO



REDUCED TO REDUCCIÓN	PART # NÚMERO DE PARTE	L	FINISHED ACABADO
4" ID A 3" ID	ER438L-IDID	8"	ALUMINIZED ALUMINIZADA
5" ID A 4" ID	ER548L-IDID		
5" ID A 4" ID	ER548L-IDIDC		
6" ID A 5" ID	ER658L-IDID		
6" ID A 5" ID	ER658L-IDIDC		




REDUCED TO REDUCCIÓN	PART # NÚMERO DE PARTE	L	FINISHED ACABADO
4" ID A 3" OD	ER438L-IDOD	8"	ALUMINIZED ALUMINIZADA
5" ID A 4" OD	ER548L-IDOD		ALUMINIZED ALUMINIZADA
5" ID A 4" OD	ER548L-IDODC		CHROMED CROMADA
6" ID A 5" OD	ER658L-IDOD		ALUMINIZED ALUMINIZADA
6" ID A 5" OD	ER658L-IDODC		CHROMED CROMADA




REDUCED TO REDUCCIÓN	PART # NÚMERO DE PARTE	L	FINISHED ACABADO
5" OD A 4" OD	ER548L-ODOD	8"	ALUMINIZED ALUMINIZADA
5" OD A 4" OD	ER548L-ODODC		CHROMED CROMADA
6" OD A 5" OD	ER658L-ODOD		ALUMINIZED ALUMINIZADA
6" OD A 5" OD	ER658L-ODODC		CHROMED CROMADA



REDUCED TO REDUCCIÓN	PART # NÚMERO DE PARTE	L	FINISHED ACABADO
5" OD A 4" ID	ER548L-ODID	8"	ALUMINIZED ALUMINIZADA
5" OD A 4" ID	ER548L-ODIDC		CHROMED CROMADA
6" OD A 5" ID	ER658L-ODID		ALUMINIZED ALUMINIZADA
6" OD A 5" ID	ER658L-ODIDC		CHROMED CROMADA



PART # NÚMERO DE PARTE	DIAMETER DIÁMETRO	FINISHED ACABADO
ECI5ID5OD6L-C	5"	CHROME CROMADO
ECI5ID5OD6L-A		ALUMINIZED ALUMINIZADO
ECI4ID4OD6L-C	4"	CHROME CROMADO
ECI4ID4OD6L-A		ALUMINIZED ALUMINIZADO



PART # NÚMERO DE PARTE	DIAMETER DIÁMETRO	FINISHED ACABADO
EC5ID5ID6L-C	5"	CHROME CROMADO
EC5ID5ID6L-A		ALUMINIZED ALUMINIZADO
EC4ID4ID6L-C	4"	CHROME CROMADO
EC4ID4ID6L-A		ALUMINIZED ALUMINIZADO

FLARED CONNECTORS / CONOS DE TURBO

PART # NÚMERO DE PARTE	LENGTH LARGO	FINISHED ACABADO	DIAMETER DIÁMETRO
ECX0075	4"	ALUMINIZED ALUMINIZADA	3"
ECX0072	4 1/2"		3 1/2"
ECX0074	4 1/2"		4"
ECX0078-S	5"		5"



FLARED CONNECTORS WITH THERMOCOUPLE / CONOS DE TURBO CON TERMOCOPLE

PART # NÚMERO DE PARTE	LENGTH LARGO	FINISHED ACABADO	DIAMETER DIÁMETRO
ECX0078	5"	PAINTED PINTADO	5"
ECX0078-M		ALUMINIZED ALUMINIZADO	



DISTRIBUTED BY
AUTOPARTES
TRACTO
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

www.exflexchrome.com

